



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN ÇEVRE
SAĞLIĞI BİRİMİ

24/01/2020 08:39 - 58612703 - 115.02.04 - E.113



00110949614

Sayı : 58612703-115.02.04
Konu : Pürsu Premium Kontrol
İzlemesi Analiz Sonucu

DONANIM İÇECEK SU GIDA NAK. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
(Pürsu Premium Kaynak Suyu İşletmesi)
Ocaklı Mahallesi Merkez Sokak No:84 Nazilli/AYDIN

İşletmenizin İmlahanesinden "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda 15.01.2020 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü elamanları tarafından alınan ve numune kodu 110021 olan su numunesinin, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analiz sonucu düzenlenen raporun bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-İmzalıdır.
Dr.Ebru KURT
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Ek: Pürsu Premium 15.01.2020 Tarihli
Kontrol İzlemesi Analiz Raporu

24.01.20
Muhsin OVALI

İl Sağlık Müdürlüğü Zeybek Mahallesi, İzmir Bulvarı No:118 EFELER/AYDIN

Telefon: Faks No: (0256) 213 16 11

e-Posta: muhsin.ovalı@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Muhsin OVALI Çevre ve
Çalışan Sağlığı Birimi

Bügi için: Muhsin OVALI

Çevre Sağ. Tekn.

Telefon No: (0 256) 213 50 00

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden Saebd721-deaf-4414-afbb-7113e691721e kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

TSE
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1225-T

1/3

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı | 15.01.2020 / E.65 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 15.01.2020 / 12:25 |
| Numunenin HSI'ye Geliş Tarihi/Saati | 15.01.2020 / 15:10 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2020-59 - 1 / 3933258 |
| CSBYS No | 110021 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| |
|-----------|
| AB-1225-T |
| 2020-59-1 |
| 01.20 |

| | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--|
| Numuncüyü Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş | AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Numunenin Alındığı Adres | Ocaklı Mahallesi Merkez Sokak No:84 Nazilli AYDIN | | | |
| Numune İzleme Noktası | 19 L. Pc damacana Makinesi çıkışı | | | |
| Numunenin Geliş Sebebi | KONTROL İZLEMESİ | *KİM+MİK (Yüzey suyundan alınması veya etkilenmemesi halinde) | | |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni | 15.01.2020 - 15:14 | İmkanlı - Ozonlu | | |
| Numune Grubu | SU ANALİZLERİ | | | |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı | KAYNAK SUYU | 19 L. Pc damacana Makinesi çıkışı | PÜRSÜ PREMIUM | DONANIM İÇECEK SU GIDA NAKLİYE SAN.İÇ VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketli / Miktarı | Orjinal PC Damacana Geri Dönüşümü | ETİKETLİ | 2X19LT | |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri | 15.01.2020 / 15.04.2020 | 033 | 12:25 | |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No | MÜHÜRLÜ | --- | --- | |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş | DONANIM İÇECEK SU GIDA NAKLİYE SAN.İÇ VE DİŞ TİC.LTD.ŞTİ | | | |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No | --- | | | |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı | | | | |
| Numunenin Durumu | Analize Uygun | | | |
| Numune Bilgileri | Tekniğine uygun olarak ozonla zenginleştirilmiş hava ile oksijenleme işlemine tabi tutulmuştur. | | MÜHÜR NO:09.19.00011+09.19.00012 | |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi | 15.01.2020 15:27 | | 21.01.2020 15:09 | |
| Raporlama Tarihi | 21.01.2020 15:09 | | | |

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Meydan Limiti | Analiz Sonucu |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|
| *22°C de toplam jerm sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222:2002 | 100 | 0 |
| *37°C de toplam jerm sayımı | kob/mL | TS EN ISO 6222:2002 | 20 | 0 |
| *Koliform Bakteri | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0 | 0 |
| *Escherichia coli | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1/A1:2017 | 0 | 0 |
| *Pseudomonas aeruginosa | kob/250mL | TS EN ISO 16266:2009 | 0 | 0 |

KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Meydan Limiti | Analiz Sonucu |
|---------------------|-------|--------|--------------------|---------------|---------------|
|---------------------|-------|--------|--------------------|---------------|---------------|

E:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi :

21.01.2020

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsi@saqlik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile oluşturulmuş ve geçerlidir. Bu belgeyi elektronik ortamda imzalayanın kimliği elektronik imza ile doğrulanabilir. Bu belgeyi elektronik ortamda imzalayanın kimliği elektronik imza ile doğrulanabilir. Bu belgeyi elektronik ortamda imzalayanın kimliği elektronik imza ile doğrulanabilir.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/3

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı | 15.01.2020 / E.65 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 15.01.2020 / 12:25 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 15.01.2020 / 15:10 |
| Protokol No - Numune Barkod No | 2020-59 - 1 / 3933258 |
| CSBYS No | 110021 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| |
|-----------|
| AB-1225-1 |
| 2020-59-1 |
| 01.20 |

KİMYASAL ANALİZLER

| Çalışılan Analizler | Birim | Yöntem | Tayin Limiti (LOQ) | Mezurat Limiti | Analiz Sonucu |
|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| *Bromat | µg/L | TS EN ISO 15061 | 2 | 3 | Tespit Edilemedi |
| Bulanıklık (Fiziksel) | TKEDY | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| Koku(Fiziksel) | TKEDY | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| Renk (Fiziksel) | TKEDY | Fiziksel | | TKEDY | UYGUN |
| Bromoform | µg/L | EPA 8260 | 0,1 | 1 | Tespit Edilemedi |
| *İletkenlik | µS/cm | TS 9748 EN 27888/1:2012 | 0 - 20000 | 2500 | 126.5 |
| *pH | pH Birimi | TS EN ISO 10523:2012 | 0 - 14 | 4,5 - 9,5 | 7,05 |
| *Amonyum | mg/L | TS EN ISO 14911:2000 | 0,2 | 0,5 | Tespit Edilemedi |

E:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi :

21.01.2020

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6900 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@sağlik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda imzalanmıştır. Bu belgeyi elektronik ortamda imzalamışsanız, bu belgeyi elektronik ortamda imzalamış olduğunuz kabul edilir.



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

3/3

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Hgi Yazı Tarihi ve Sayısı | 15.01.2020 / E.65 |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat | 15.01.2020 / 12.25 |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 15.01.2020 / 15.16 |
| Protokol No / Numune Barkod No | 2020-59 - 1 3933258 |
| CSBYS No | 110021 |
| Rapor Sayfa Sayısı | 3 |

| |
|-----------|
| AB-1225-7 |
| 2020-59-1 |
| 01.20 |

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

- Açıklamalar
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İsanı Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir.
 - Kıymetli rekte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
 - Numune tarafınızca alınmamış olup, AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
 - Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analiz alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirilmiştir. Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analiz alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirilmiştir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adı ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
 - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
 - TKEDY: Tüketicilere kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
 - X-b (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
 - * Ticareti deneyler akreditasyon kapsamındadır.
 - pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır.
 - Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kıldığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. X analitik sonucu gösterir.
 - Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar x+Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliği ifade eder.
 - EHSİDB Kurul Kararı
 - Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlendiği güven aralığında x+Ux veya ilgili parametre için bitimsiz sonuç.
 - Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırlar üstünde ise, veya sonuçları ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen alt sınırlar altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirli mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MELEK BAŞARI

21.01.2020

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

Nilay GEZGİN

Mühendis

21.01.2020

Laboratuvar Sorumlusu

Selma GÜZMEZ SOR

Mikrobiyoloji Uzmanı

21.01.2020

E:181 KYB 05

Rapor Baskı Tarihi : 21.01.2020

Hasancemal Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 213 6241 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saqlik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile oluşturulmuştur. Bu belgeyi dijital olarak kontrol etmeniz için belge adresini: aydin.hsl@saqlik.gov.tr adresine gönderiniz. Raporun elektronik imza ile oluşturulmuş olduğuna göre adresini: aydin.hsl@saqlik.gov.tr adresine gönderiniz.