



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü



Sayı : E-58612703-115.02.04-287338152
Konu : Pürsu Premium Kaynak Suyu
Kontrol İzlemesi Analiz Sonucu

05.09.2025

DONANIM İÇECEK SU GIDA.NAKL.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.NE
(Pürsu Premium Kaynak Suyu İşletmesi)
Ocaklı Mahallesi 2751 Sokak No:13 Nazilli/AYDIN

İşletmenizin imlahanesinden "*İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik*" hükümleri doğrultusunda kontrol izlemesine esas 20.08.2025 tarih ve 70473 numune kodu ile alınan su numunelerinin Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analizi sonucunda düzenlenen 02.09.2025 tarih ve 2025-2168-1/5399688379 sayılı analiz raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Mustafa Onur TÜRKKAN
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Ek: Kontrol İzl.Anl. Raporu (3 syf)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 319A9D70-2296-4B02-8408-1F56CEC766D5

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı No: 58 Efeler /AYDIN 09000

Telefon No: 02562135000

e-Posta: aydinism@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://aydinism.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: aydinilsaglik@hs01.kcp.tr

Bilgi için: Neyire KARAKOÇ

Çevre Mühendisi

Telefon No: 02562146267





T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



AB-1225-T

AB-1225-T

2025-2168-1

09-25

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	20.08.2025 / 285710239
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 / 12:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 14:51
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2168 - 1 / 5399688379
CSBYS No	70473
Rapor Sayfa Sayısı	3
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	Aydın İl Sağlık Müdürlüğü
Numunenin Alındığı Adres	OCAKLI MAHALLESİ 2751 SOKAK NO: 13 NAZİLLİ/AYDIN
Numune İzleme Noktası	19 L'lik PC DAMACANA DOLUM HATTI
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMESİ)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	20.08.2025 - 14:57 İmlahane
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU PÜRSU PREMIUM PÜRSU PREMIUM ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Damacana ETİKETLİ 2*19 L
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	20.08.2025 20.11.2025 343 12:12
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRÜ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	DONANIM İÇERİK SU GIDA NAK. SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Makbuz Tarihi ve No / Dekont Tarihi ve No	--- ---
Beyan Tarihi Sayı / İthal Ön Izın Belge Tarihi Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.08.2025 14:58 02.09.2025 16:27
Raporlama Tarihi	02.09.2025

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222/2002	20	0
22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222/2002	100	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi	0	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266	0	0

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi : 02.09.2025

1/3

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://tbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cd47a210-b698-4916-ac55-7e5c846a6a84



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-1

2025-2168-1

09-25

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	20.08.2025 / 285710239
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 / 12:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 14:51
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2168 - 1 / 5399688379
CSBYS No	70473
Rapor Sayfa Sayısı	3

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911: 2000	0.2	0.5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	2	3	Tespit Edilemedi
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*İletkenlik	25° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012	0 - 20000	2500	46
Bromoform	µg/L	EPA 8260	0.5	1	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523	0 - 14	4.5 - 9.5	7,46



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-2168-1

09-25

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	20.08.2025 / 285710239
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.08.2025 / 12:20
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.08.2025 / 14:51
Protokol No / Numune Barkod No	2025-2168 - 1 / 5399688379
CSBYS No	70473
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İzinsiz raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adlı ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- FKEDY: Tükencilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır.
- Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kıldığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. 'X' analitik sonucu gösterir.
- Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar x : Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, büyük U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder.
- HSLRDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB-1225-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına göre akredite edilmiştir. Aydın Public Health Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-1225-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.
- pH ölçümü laboratuvarında 20 - 25 °C aralığında yapılmıştır.

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZAFER ZEYBEK

Dr. Kimya Müh.

02.09.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEHMET ALİ YÖRÜKCE

BIYOLOG

02.09.2025

Laboratuvar Sorumlusu

HÜSEYİN DEMİRÖZ

Uzm.Dr.

02.09.2025

181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

02.09.2025

3/3

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda cd47a210-b698-4916-ac55-7e5c846a6a84