



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü



Sayı : E-58612703-115.02.04-296623045
Konu : Pürsu Premium Kaynak Suyu
Kontrol İzlemesi Analiz Sonucu

03.12.2025

DONANIM İÇECEK SU GIDA.NAKL.SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
Pürsu Premium Kaynak Suyu İşletmesi
Ocaklı Mahallesi 2751 Sokak No:13 Nazilli/AYDIN

İşletmenizin imlahanesinden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda kontrol izlemesine esas 05.11.2025 tarih A-202511050932 numune kodu ile alınan su numunesinin Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analizi sonucunda düzenlenen 28.11.2025 tarih ve 2025-3066-1/5410975160 sayılı analiz raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Engin TETİK
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

Ek: Pürsu Premium Kaynak Suyu
Kont.İz.Analiz Sonucu

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: CBCE8C15-70C1-416C-B3E0-D4C4ECF51269

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı No: 58 Efeler /AYDIN 09000

Telefon No: 02562135000

e-Posta: aydinism@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://aydinism.saglik.gov.tr/>

Kep Adresi: aydinilsaglik@hs01.kep.tr

Bilgi için: Ahmet ŞAHİN

Çevre Sağ. Tekn.

Telefon No: 02562135000





T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1225-T

AB-1225-T
2025-3066-1
11-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.11.2025 / 293648398			
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.11.2025 / 11:05			
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.11.2025 / 14:29			
Protokol No / Numune Barkod No	2025-3066 - 1 / 5410975160			
CSBYS No	A-202511050932			
Rapor Sayfa Sayısı	3			
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	OCAKLI MAHALLESİ 2751 SOKAK NO: 13 NAZİLLİ/AYDIN/NAZİLLİ/AYDIN			
Numune İzleme Noktası	PÜRSU PREMIUM PİRSU İMLAHANESİ - 0,20-0,33-0,5-1-1,5 L'lik Pet Şişe Dolum Hattı - 0.5 Litre Pet Şişe / Dolum Hattı			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN		Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	05.11.2025 - 14:41		İmlahane	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numuncenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU		PÜRSU PREMIUM	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orj. Amb. Pet Şişe		ETİKETLİ	24X500ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	05.11.2025	05.11.2026	453B	10:29
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	DONANIM İÇECEK SU GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - NAZİLLİ / AYDIN			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numuncenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	05.11.2025 14:54			28.11.2025 14:58
Raporlama Tarihi	28.11.2025			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*37°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	20	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*Koliform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
22°C'de Toplam Koloni Sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	100	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266	0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
---------------------	-------	--------	--------------------	----------------	---------------

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

28.11.2025

1/3

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda dc4c8e98-b7d5-40b7-bb84-7f00bbc3c339 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-3066-1

11-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.11.2025 / 293648398
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.11.2025 / 11:05
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	05.11.2025 / 14:29
Protokol No / Numune Barkod No	2025-3066 - 1 / 5410975160
CSBYS No	A-202511050932
Rapor Sayfa Sayısı	3

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911: 2000	0.2	0.5	Tespit Edilemedi
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	2	3	Tespit Edilemedi
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012	0 - 20000	2500	43
Bromoform	µg/L	EPA 8260	0.5	1	Tespit Edilemedi
*pH	pH Birimi	TS EN ISO 10523:2013	0 - 14	4.5 - 9.5	7,17



T.C

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1225-T

2025-3066-1

11-25

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	05.11.2025 / 293648398
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	05.11.2025 / 11:05
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saat	05.11.2025 / 14:29
Protokol No / Numune Barkod No	2025-3066 - 1 / 5410975160
CSBYS No	A-202511050932
Rapor Sayfa Sayısı	3

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- * İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır
- Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kılmadığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. 'X' analitik sonucu gösterir.
- Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar x±Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, büyük U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder.
- HSRI.ĐB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuç ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, 'uygun değil?' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise 'uygun?' olarak değerlendirilir.
- Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB-1225-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına göre akredite edilmiştir. Aydın Public Health Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-1225-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.
- pH ölçümü laboratuvarında 20 - 25 °C aralığında yapılmıştır

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ZAFER ZEYBEK

Dr. Kimya Müh.

28.11.2025

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MEHMET ALİ YÖRÜKCE

BİYOLOG

28.11.2025

Laboratuvar Sorumlusu

HÜSEYİN DEMİRÖZ

Uzm.Dr.

28.11.2025

F:181/KYB/04

Rapor Baskı Tarihi :

28.11.2025

3/3

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 19 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyv2.saglik.gov.tr/adresinden> "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda dc4c8e98-b7d5-40b7-bb84-7f00bbc3c339 kodu ile erişebilirsiniz.